

## Incandescent 8018

Lampen ohne Halogen, Niedervolt



### Anwendungsgebiete

- Als Tonfilmlampe



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Produktinformation

Bestellnummer	8018 15W 6V B15
---------------	-----------------

### Elektrische Daten

Lampenleistung	15 W
Nennspannung	6.0 V
Nennleistung	15.00 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	19.0 mm
Länge	52.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	5,0 mm

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungtemp. Quetschung	350 °C
---	--------

### Lebensdauer

Lebensdauer	100 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	B15d
Anmerkung zum Produkt	Flachkernwendel, Wendelfläche senkrecht zur Lampenachse

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

## Produktdatenblatt

### Klassifikationen

Bestellnummer	8018 15W 6V B15
---------------	-----------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300206417
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	5b11f896-b396-4d7a-858e-b784cb8d349c

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300206417	OSRF8018	-	4739342	-
4050300206417	OSRF8018	-	4516079	-

## Produktdatenblatt



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300206417	Incandescent 8018	Faltschachtel 1	26 mm x 26 mm x 69 mm	0.05 dm <sup>3</sup>	15.00 g
4050300206424	Incandescent 8018	Versandschachtel 100	270 mm x 142 mm x 154 mm	5.90 dm <sup>3</sup>	1625.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.