

## SIRIUS HRI 470 W XL

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



### Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

### Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	470.00 W
Nennstrom	53 A
Nennspannung	83.0 V

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	24000 lm
Farbtemperatur	7500 K
Farbwiedergabeindex Ra	80

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	60.0 mm
Länge	67.0 mm
Bogenlänge	1,3 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	CORE
-----------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Arbeitsabstand	59 mm

### Umwelt Informationen

## Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899581166   4062172017473   4062172168281
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172017473	SIRIUS HRI 470 W XL	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	188.00 g
4062172017480	SIRIUS HRI 470 W XL	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	422.00 g
4062172017497	SIRIUS HRI 470 W XL	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4701.00 g
4062172168281	SIRIUS HRI 470 W XL	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	187.00 g
4062172168298	SIRIUS HRI 470 W XL	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	422.00 g
4062172168304	SIRIUS HRI 470 W XL	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4231.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.