

## SIRIUS HRI 371 W

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



### Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

### Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	371.00 W
Nennstrom	5 A
Nennspannung	70.0 V

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	18300 lm
Farbtemperatur	7650 K
Farbwiedergabeindex Ra	85

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	58.0 mm
Länge	72.0 mm
Bogenlänge	1.1 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	VALUE
-----------	-------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Arbeitsabstand	31.4 mm

### Umwelt Informationen

## Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172057004   4062172056984   4052899558649   4052899558670
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899558649	SIRIUS HRI 371 W	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4052899558656	SIRIUS HRI 371 W	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4052899558663	SIRIUS HRI 371 W	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4032.00 g
4062172057004	SIRIUS HRI 371 W	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4062172057011	SIRIUS HRI 371 W	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4062172057028	SIRIUS HRI 371 W	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	4032.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.