

SIRIUS HRI 310 W RO

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	310.00 W
Nennstrom	48 A
Nennspannung	65.0 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	13000 lm
Farbtemperatur	8500 K
Farbwiedergabeindex Ra	78

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	60.0 mm
Länge	67.0 mm
Bogenlänge	1.1 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	4000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	CUSTOMIZED
-----------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Arbeitsabstand	48 mm

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	07-12-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172013536 4062172063449 4062172140867 4062172140843
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172063449	SIRIUS HRI 310 W RO	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	183.00 g
4062172063456	SIRIUS HRI 310 W RO	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	412.00 g
4062172063463	SIRIUS HRI 310 W RO	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4601.00 g
4062172140867	SIRIUS HRI 310 W RO	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	183.00 g
4062172140874	SIRIUS HRI 310 W RO	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	412.00 g
4062172140881	SIRIUS HRI 310 W RO	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4601.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.