

SIRIUS HRI 310 W PRO

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	310.00 W
Nennstrom	5 A
Nennspannung	70.0 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	15500 lm
Farbtemperatur	7650 K
Farbwiedergabeindex Ra	85

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	58.0 mm
Länge	72.0 mm
Bogenlänge	0,9 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	6000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	PRO
-----------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Arbeitsabstand	37.4 mm
----------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	07-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172085304 4062172169424 4062172169455
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172169424	SIRIUS HRI 310 W PRO	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172169431	SIRIUS HRI 310 W PRO	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172169448	SIRIUS HRI 310 W PRO	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172169455	SIRIUS HRI 310 W PRO	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172169462	SIRIUS HRI 310 W PRO	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172169479	SIRIUS HRI 310 W PRO	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.