

64505 200 W 230 V

Halogenlampen Mittelvolt/Hochvolt, einseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen

Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)



Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64505 200W GX6.
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Nennleistung	200.00 W
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	225.00 W
Energieverbrauch im Betrieb	225.0 kWh/1000h

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Φ_{use} -Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Ähnliche Farbtemperatur CCT	3300 K
Nutzlichtstrom (Φ_{use})	5795 lm
Farbwertanteil x	0.418
Farbwertanteil y	0.398

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	18.5 mm
Länge	53.0 mm
Leuchtfeld	9,6*12,5 mm ²
Wendeldurchmesser	12,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	25 h
-------------	------

Produktdatenblatt

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GX6.35
Anmerkung zum Produkt	Mit Quarz-Noppen-Technologie
Verwendete Beleuchtungstechnologie	HL

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Klassifikationen

ANSI-Code	Other
Bestellnummer	64505 200W GX6.

Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4008321746078
------------------------------------	---------------


Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	15-05-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321098436 4008321173881 4008321746078
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321098436	OSRH64505	-	-	-
4008321098436	OSRH64505	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321098436	64505 200 W 230 V	Faltschachtel 1	- x - x -		
4008321098443	64505 200 W 230 V	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	284.00 g
4008321746078	64505 200 W 230 V	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	14.00 g
4008321746085	64505 200 W 230 V	Versandschachtel 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm ³	335.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zur Pinch-Technologie finden Sie in folgender Broschüre:
„Durch nichts zu erschüttern“ Die neuen Halogenlampen mit Quarz-Noppen-Technologie (122 W 100 DE 08/05).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.