Данные о продуктовой линейке

XENARC COOL BLUE INTENSE

Стильный кристально-белый ксеноновый свет

Яркий кристальный белый свет
Яркий голубовато-белый свет благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия

До **6000 K**
Высокая контрастность и кристальный, голубовато-белый свет придадут вашему автомобилю стильный и современный вид

До **20%** больше света
Лучшая видимость и увеличение времени для совершения маневра по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Стильный холодный белый ксеноновый свет с цветовой температурой до 6000 K
XENARC COOL BLUE INTENSE – это современный стиль и невероятная мощность! Голубовато-белый ксеноновый свет этой лампы особенно придется по вкусу водителям, которых интересует сочетание стильного дизайна и непревзойденных технических характеристик. Данный высокотехнологичный продукт представляет собой результат инновационных разработок компании OSRAM и обеспечивает на 20% больше света на дороге.
Ксеноновый свет лампы XENARC COOL BLUE INTENSE достигает цветовой температуры 6000 K. Благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия лампа излучает яркий голубовато-белый свет, привлекающий внимание и выделяющий вас в потоке машин. Откройте для себя беспрецедентно яркий голубовато-белый свет на 6000 K! С XENARC COOL BLUE INTENSE вы превратите ночь в день. Обращаем ваше внимание: ксеноновые лампы XENARC рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры				Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S [1]	35	85.0	35	13,5	3200
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R [2]	35	85.0	35	13,5	2800
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S [1]	35	42.0	35	13,5	3200

		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S [1]	±15	9	1800	2800	HID	D2S [3]
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S [1]	±15	9	2000	3000	HID	D4S [3]

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S [1]	09-07-2024	4008321401359 | 4062172349055	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R [2]	09-07-2024	4008321401533 | 4052899477834	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S [1]	09-07-2024	4062172349116 | 4052899125582 | 4052899431911	No declarable substances contained	

Описание продукта	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S [1]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	448c885b-48b7-47da-9777-9913f8886b07
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R [2]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	742b9af5-7dc8-418a-a397-e5142b0a8972|09300bfc-a849-4c40-b2be-0ded7598b3c3
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S [1]		In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

[1] Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

[2] Снижено УФ излучение/С проитивоослепляющими пластинами для отражения фар/Разрешение ECE и марка DOT

[3] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI 66240CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI 66250CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI 66440CBN

Советы по безопасности
Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Соответствие стандартам
Сертификация ECE

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.