

ULTRA LIFE

Längere Lebensdauer und 4 Jahre Garantie



4 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer OSRAM ULTRA LIFE Autolampen sind beinahe unschlagbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standard-Halogenlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine zuverlässigen ULTRA LIFE Scheinwerferlampen eine 4-Jahres-Garantie (die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie). Zusätzlich zu diesen Vorteilen überzeugen die ULTRA LIFE Scheinwerferlampen durch ihr modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11). Sie sind damit die ideale Wahl für Vielfahrer oder Tagfahrlichtnutzer und eignen sich auch für Klarglas-Scheinwerfer.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten				Photometrische Daten
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	64150ULT	Halogen-Scheinwerferlampen	68 W ⁴⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4 ²⁾	64193ULT	Halogen-Scheinwerferlampen	75 / 68 W ⁴⁾	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7 ³⁾	64210ULT	Halogen-Scheinwerferlampen	58 W ⁴⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogen-Scheinwerferlampen	62 W ⁴⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1350 lm

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
		Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Technologie	ECE-Kategorie
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	±15 %	9 mm	1200 h	2000 h	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 ²⁾	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 h ⁵⁾	700 / 3000 h ⁵⁾	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 ³⁾	±10 %	12.0 mm	1000 h	1500 h	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	12.0 mm	1000 h	2000 h	HAL	H11

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	05-03-2024	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526	No declarable substances contained	In Vorbereitung

Familiendatenblatt

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ULTRA LIFE H4 ²⁾	05-03-2024	4008321416230 4008321416124 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224 4062172387491 4062172395748	No declarable substances contained	In Vorbereitung
ULTRA LIFE H7 ³⁾	10-05-2024	4050300879284 4008321416148 4008321416292 4008321416261 4008321421258 4052899131453 4052899436237 4052899436213 4052899436152 4052899436299 4052899436534 4052899436251 4052899436572 4052899436558 4052899476004 4052899513211 4062172250207 4008321416087 4062172387613 4062172395205	No declarable substances contained	In Vorbereitung
ULTRA LIFE H11	08-03-2024	4050300602387 4052899431164 4052899436114 4052899436138 4052899436510 4052899436190 4052899436473 4052899436176 4052899436275 4062172387736 4062172394635 4062172395267	No declarable substances contained	In Vorbereitung

¹⁾ Lampen entsprechen den Regelungen ECE R 37 und SAE (DOT)






²⁾ Mit Silberkuppe

³⁾ Lampen entsprechen den Regelungen ECE R 37 und SAE (DOT)/Mit Silberkuppe

⁴⁾ Maximum

⁵⁾ Wendel 1

Downloads

Datei	
	Broschüren 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Produktfilm 726315_ULTRA LIFE Trailer DE
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

