

# ULTRA LIFE

Längre livslängd och 4 års garanti



### 4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



### Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



### Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



### Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE billampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig årlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-strålkastarlampen ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	Halogenstrålkastarla mpa	64150ULT	68 <sup>4)</sup>	12.0	55
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	Halogenstrålkastarla mpa	64193ULT	75 / 68 <sup>4)</sup>	12.0	60/55
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	Halogenstrålkastarla mpa	64210ULT	58 <sup>4)</sup>	12.0	55
ULTRA LIFE H11	Halogenstrålkastarla mpa	64211ULT	62 <sup>4)</sup>	12.0	55

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions	Livslängder
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	13,2	1550	±15	8.5	1200
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	13,2	1650/1000	±15 / ±15	17.0	300 / 2000 <sup>5)</sup>
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	13,2	1500	±10	12.0	1000
ULTRA LIFE H11	13,2	1350	±10	12.0	1000

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	2000	HAL	H1	27-08-2024	4008321416100   4062172257008   4008321416209   4052899412170   4008321416162   4062172388122   4052899987043   4052899412156
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	700 / 3000 <sup>5)</sup>	HAL	H4	27-08-2024	4008321416186   4008321416230   4062172395748   4062172387491   4008321421272   4052899031562   4062172250238   4008321416124

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	1500	HAL	H7	27-08-2024	4052899436237   4052899436534   4052899436213   4052899436299   4052899436572   4062172250207   4052899436152   4062172395205   4050300879284   4062172387613   4008321416261   4052899476004   4052899131453   4052899436558
ULTRA LIFE H11	2000	HAL	H11	27-08-2024	4052899431164   4052899436138   4052899436114   4052899436510   4062172387736   4050300602387   4052899436176   4052899436275   4052899436473   4062172394635

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter

<sup>2)</sup> Med silverhätta







<sup>3)</sup> Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter/Med silverhätta

<sup>4)</sup> Maximum

<sup>5)</sup> Glödtråd 1

## Datablad produktfamilj

### Download

Dokument	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad appliktionsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

