

SUPER H7

Up to 30% more light



Bis zu 30% mehr Licht

For better visibility and shorter reaction times compared to standard halogen lamps



Verbesserte Ausleuchtung

For extra confidence



Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Verbesserte Sichtverhältnisse zu einem attraktiven Preis



Up to 30% more light on the road

SUPER headlight lamps offer more performance for the most important lamp types. With up to 30% more light compared to standard lamps, signs, obstacles and hazards are more rapidly recognized.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64210SUP
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	58 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	12.50 g
Länge	59.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	340 h
Lebensdauer Tc	520 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PX26d
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Produktdatenblatt

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64210SUP
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321890375 4062172150156
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321890375	SUPER H7	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321890382	SUPER H7	Bündel 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4008321890399	SUPER H7	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM