

SUPER H1

Up to 30% more light



Bis zu 30% mehr Licht

For better visibility and shorter reaction times compared to standard halogen lamps



Verbesserte Ausleuchtung

For extra confidence



Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Verbesserte Sichtverhältnisse zu einem attraktiven Preis



Up to 30% more light on the road

SUPER headlight lamps offer more performance for the most important lamp types. With up to 30% more light compared to standard lamps, signs, obstacles and hazards are more rapidly recognized.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64150SUP
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	6.30 g
Länge	67.5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	350 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64150SUP
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479415	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300479408	SUPER H1	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4050300479415	SUPER H1	Bündel 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	91.00 g
4050300479422	SUPER H1	Versandschachtel 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	1005.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM