

# ORIGINAL LINE H11

## Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Bestellnummer                               | 64211                      |
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |

### Elektrische Daten


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 62 W <sup>1)</sup> |
| Nennspannung           | 12.0 V             |
| Nennleistung           | 55.00 W            |
| Prüfspannung           | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom          | 1350 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±10 %   |

### Abmessungen & Gewicht



|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 12.0 mm |
| Produktgewicht | 22.56 g |
| Länge          | 68.4 mm |

### Lebensdauer

|                |       |
|----------------|-------|
| Lebensdauer B3 | 350 h |
| Lebensdauer Tc | 580 h |

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Socket (Normbezeichnung) | PGJ19-2 |
|--------------------------|---------|

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

## Zertifikate & Standards

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-Kategorie | H11 |
|---------------|-----|

## Klassifikationen

|               |       |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64211 |
|---------------|-------|

## Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--|---|
| Datum der Deklaration  | 06-03-2024  |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4050300524313   4008321102027   4008321171252   4052899263338   4052899475984   4062172083027   4062172182898   4052899411920   4062172395229 |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained  |
| SCIP Deklarationsnummer  | In Vorbereitung   |

## Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321171252 | -          | -       | 4730322    | -      |
| 4008321171252 | -          | -       | 4730322    | -      |
| 4050300524313 | OSRA64211  | -       | -          | -      |
| 4050300524320 | OSRA64211  | -       | -          | -      |
| 4050300524313 | OSRA64211  | -       | -          | -      |

## Verpackungsinformationen


| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321171252 | ORIGINAL LINE H11   | Blister<br>1                           | 135 mm x 95 mm x<br>40 mm           | 0.51 dm <sup>3</sup> | 34.00 g        |
| 4008321171269 | ORIGINAL LINE H11   | Versandschachtel<br>10                 | 335 mm x 115 mm x<br>146 mm         | 5.62 dm <sup>3</sup> | 440.00 g       |
| 4050300524313 | ORIGINAL LINE H11   | Faltschachtel<br>1                     | 33 mm x 37 mm x<br>71 mm            | 0.09 dm <sup>3</sup> | 29.00 g        |
| 4050300524320 | ORIGINAL LINE H11   | Bündel<br>10                           | - x - x -                           |                      |                |

## Produktdatenblatt

|               |                   |                         |                             |                       |           |
|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4050300524337 | ORIGINAL LINE H11 | Versandschachtel<br>100 | 341 mm x 191 mm x<br>154 mm | 10.03 dm <sup>3</sup> | 3101.00 g |
|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

| Datei   |  |
|---|--|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL H11 64211 |

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM