

ORIGINAL LINE HB4A

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|----------------------------|
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |
|---|----------------------------|

General Product Information

| | |
|---------------|--------|
| Bestellnummer | 9006XS |
|---------------|--------|

Elektrische Daten

| | |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 62 W ¹⁾ |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Nennleistung | 51.00 W |
| Prüfspannung | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom | 1095 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 % |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser | 12.0 mm |
| Produktgewicht | 18.00 g |
| Länge | 80.3 mm |
| Sockel (Normbezeichnung) | P22d |

Lebensdauer

| | |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 860 hr |
| Lebensdauer Tc | 1720 hr |

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|------|
| ECE-Kategorie | HB4A |
|---------------|------|

Umwelt Informationen

| | |
|--|---------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Datum der Deklaration | 26-06-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321554284 |

Produktdatenblatt


| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In work |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321554307 | ORIGINAL LINE HB4 | | - x - x - | 19.40 dm ³ | |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei |
|--|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL HB4A 9006XS |

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM