

ORIGINAL LINE H19

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64181L
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	72 / 68 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	60/55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1750/1200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	13.0 mm
Produktgewicht	20.90 g
Länge	82.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 / 800 h
Lebensdauer Tc	600 / 1600 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PU43t-3
--------------------------	---------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H19
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	64181L
---------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	28-05-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899507869 4052899599017
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899599017	ORIGINAL LINE H19	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4052899599024	ORIGINAL LINE H19	Bündel 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	342.00 g
4052899599031	ORIGINAL LINE H19	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



