

ORIGINAL LINE H3

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|----------------------------|
| Bestellnummer | 64151 |
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |

Elektrische Daten


| | |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 68 W ¹⁾ |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Nennleistung | 55.00 W |
| Prüfspannung | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom | 1450 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 11.5 mm |
| Produktgewicht | 6.90 g |
| Länge | 42.0 mm |

Lebensdauer

| | |
|----------------|-------|
| Lebensdauer B3 | 400 h |
| Lebensdauer Tc | 650 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-------|
| Socket (Normbezeichnung) | PK22s |
|--------------------------|-------|

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|----|
| ECE-Kategorie | H3 |
|---------------|----|

Klassifikationen

| | |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64151 |
|---------------|-------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 05-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4050300211190 4050300925349 4050300271729 4050300001494 4050300839578 4050300839554 4008321006288 4008321014399 4008321296573 4052899387195 4052899412040 4058075021914 4052899563247 4062172027311 4062172113748 4062172117012 4062172131896 4062172163880 4062172285872 4050300271736 4062172343763 4062172395540 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|---------------|---------|------------|--------|
| 4050300001494 | OSRA64151 | 8328030 | 4739915 | - |
| 4050300211176 | OSRA64151 | 8328030 | 4739915 | - |
| 4050300001494 | OSRA64151 | 8328030 | 4739915 | - |
| 4050300925349 | OSRA64151BLI1 | - | 4730318 | - |
| 4050300925349 | OSRA64151BLI1 | - | 4730318 | - |

Verpackungsinformationen


| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300001494 | ORIGINAL LINE H3 | Faltschachtel 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 8.00 g |
| 4050300211176 | ORIGINAL LINE H3 | Bündel 10 | 113 mm x 50 mm x 70 mm | 0.40 dm ³ | 85.00 g |

Produktdatenblatt

| | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300211183 | ORIGINAL LINE H3 | Versandschachtel 100 | 122 mm x 109 mm x 361 mm | 4.80 dm ³ | 945.00 g |
| 4050300925349 | ORIGINAL LINE H3 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 24 mm | 0.31 dm ³ | 28.00 g |
| 4008321142306 | ORIGINAL LINE H3 | Versandschachtel 10 | 225 mm x 105 mm x 145 mm | 3.43 dm ³ | 321.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei | |
|---|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image ORIGINAL H3 64151 |

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM