

ORIGINAL LINE H11B

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|----------------------------|
| Bestellnummer | 64241 |
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |

Elektrische Daten


| | |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 62 W ¹⁾ |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Nennleistung | 55.00 W |
| Prüfspannung | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom | 1350 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±10 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 12.0 mm |
| Produktgewicht | 19.00 g |
| Länge | 66.8 mm |

Lebensdauer

| | |
|----------------|-------|
| Lebensdauer B3 | 350 h |
| Lebensdauer Tc | 580 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|----------|
| Socket (Normbezeichnung) | PGJY19-2 |
|--------------------------|----------|

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|------|
| ECE-Kategorie | H11B |
|---------------|------|

Klassifikationen

| | |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64241 |
|---------------|-------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|------------------------------------|
| Datum der Deklaration | 05-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321054654 4052899047204 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321054654 | OSRA64241 | - | - | - |
| 4008321054661 | OSRA64241 | - | - | - |
| 4008321054654 | OSRA64241 | - | - | - |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321054654 | ORIGINAL LINE H11B | Faltschachtel 1 | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.09 dm ³ | 25.00 g |
| 4008321054661 | ORIGINAL LINE H11B | Bündel 10 | 185 mm x 66 mm x 71 mm | 0.87 dm ³ | 251.00 g |
| 4008321054678 | ORIGINAL LINE H11B | Versandschachtel 100 | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 dm ³ | 2701.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM