Produktdatenblatt

OSRAM

ORIGINAL LINE H8B

Originalersatzteil





Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

General Product Information

Bestellnummer	64242
---------------	-------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	43 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	35.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	19.00 g
Länge	66.8 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PGJY19-1

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	800 hr

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H8B
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)		
Datum der Deklaration	09-07-2024	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321065643 4008321055422	

Produktdatenblatt

Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained	
SCIP Deklarationsnummer	In work	

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321055446	ORIGINAL LINE H8B		- x - x -	10.03 dm³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

















