

DIADEM CHROME WY5W

Nur im Betrieb gelb



Chrom-Look

Dank modernster Interferenz- und Absorberbeschichtung



Gelbes Licht wenn in Betrieb

Nur im Betrieb gelb, ansonsten nahezu unsichtbar



Homogenes Erscheinungsbild

Reflektor in homogener Chrom-Optik



Design-Licht mit Chrom-Look

Die OSRAM DIADEM CHROME Signallampen begeistern durch ihr exklusives Design: einem Chrom-Look dank hochmoderner Interferenz- und Absorberbeschichtung. Die Lampen leuchten nur im Betrieb gelb. Ansonsten sind sie fast unsichtbar und weisen keinerlei störende Farbeffekte auf. DIADEM CHROME Lampen eignen sich ideal für Blinkleuchten mit klarer Abdeckung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2827DC
---------------	--------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	5.00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	30 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.35 g
Länge	26.8 mm
Socket (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	200 hr
Lebensdauer Tc	500 hr

Einsatzmögliche Anwendungen

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	WY5W
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4052899417939 4052899979925 4008321972750 4052899417915 4062172394758 4052899417953 4052899067790
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321972767	DIADEM CHROME WY5W		- x - x -	1.13 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM