

# ULTRA LIFE P21/5W

Bis zu viermal längere Lebensdauer




### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



### Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



### Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	7528ULT
Application (Category and Product specific)	Signallampen


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	21/5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht	10.50 g
Länge	52.5 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 / 3000 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer Tc	800 / 6000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Wendel 1 / Wendel 2

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAY15d
--------------------------	--------

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

## Klassifikationen

Bestellnummer	7528ULT
---------------	---------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321413116   4008321415301   4008321415288   4052899419582   4062172394895
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-
4008321413123	OSRA7528ULT	-	-	-
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413116	ULTRA LIFE P21/5W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321413123	ULTRA LIFE P21/5W	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	127.00 g
4008321413130	ULTRA LIFE P21/5W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4008321415288	ULTRA LIFE P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4008321415295	ULTRA LIFE P21/5W	Versandschachtel 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	410.00 g

## Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM