

ULTRA LIFE

Bis zu viermal längere Lebensdauer




Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten		
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung
ULTRA LIFE C5W	Signallampen	6418ULT	5 W	12.0 V	5.00 W
ULTRA LIFE H6W	Signallampen	64132ULT	7 W	12.0 V	6.00 W
ULTRA LIFE P21/5W	Signallampen	7528ULT	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Signallampen	7506ULT	25 W	12.0 V	21.00 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Signallampen	7507ULT	25 W	12.0 V	21.00 W
ULTRA LIFE R10W	Signallampen	5008ULT	10 W	12.0 V	10.00 W
ULTRA LIFE R5W	Signallampen	5007ULT	5 W	12.0 V	5.00 W
ULTRA LIFE W5W	Signallampen	2825ULT	5 W	12.0 V	5.00 W
ULTRA LIFE HY21W	Signallampen	64137ULT	25 W ³⁾	12.0 V	21.00 W

Produkt-Bezeichnung	Prüfspannung	Photometrische Daten		Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer
		Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3
ULTRA LIFE C5W	13,5 V	45 lm	±20 %	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	13,5 V	125 lm	±12 %	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾
ULTRA LIFE P21W	13,5 V	460 lm	±15 %	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	13,5 V	280 lm	±20 %	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	13,5 V	125 lm	±20 %	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	13,5 V	50 lm	±20 %	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	700 hr
ULTRA LIFE HY21W	13,5 V	300 lm	±17 %	9 mm	400 hr

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Einsatzmöst d.lang.allichkeiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	AUX	C5W	09-07-2024	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	AUX	H6W	09-07-2024	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Einsatzmöst d.Lang.allich keiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	ECE- Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr 2)	AUX	P21/5W	09-07-2024	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	AUX	P21W	09-07-2024	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	1000 hr	AUX	PY21W	09-07-2024	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	AUX	R10W	09-07-2024	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	AUX	R5W	09-07-2024	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	AUX	W5W	09-07-2024	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	700 hr	AUX	HY21W	09-07-2024	4052899910256 4052899910744

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ULTRA LIFE C5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21/5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE HY21W	No declarable substances contained	In work







¹⁾ Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

²⁾ Wendel 1

Familiendatenblatt

³⁾ Maximum

Downloads

Datei	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

