


ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Entdecken Sie unsere ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteneinbau. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|--------------|
| Bestellnummer | 2721MF |
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |


Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme | 1,2 W |
| Nennspannung | 12.0 V |
| Nennleistung | 1.20 W |
| Prüfspannung | 13,5 V |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±10 % |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|--------|
| Lichtstrom | 6,4 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±25 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 5 mm |
| Produktgewicht | 1.17 g |
| Länge | 23.5 mm |

Farben & Materialien

| | |
|-------------|-------------|
| Sockelfarbe | Tiefschwarz |
|-------------|-------------|

Lebensdauer

| | |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 500 h |
| Lebensdauer Tc | 2000 h |

Produktdatenblatt

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-------|
| Sockel (Normbezeichnung) | B8.5d |
|--------------------------|-------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------|--------|
| Stärke der Leiterplatte | 1,6 mm |
| Technologie | AUX |

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------|---|
| ECE-Kategorie | - |
| Prüfzeichen - Zulassung | - |

Klassifikationen

| | |
|---------------|--------|
| Bestellnummer | 2721MF |
|---------------|--------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|------------------------------------|
| Datum der Deklaration | 05-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321018342 4050300891255 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4050300891255 | OSRA2721MF | - | 4739310 | - |
| 4008321043085 | OSRA2721MF | - | 4739310 | - |
| 4050300891255 | OSRA2721MF | - | 4739310 | - |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300891255 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF | Unverpackt 1 | - x - x - | | |
| 4008321043085 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF | Faltschachtel 10 | 46 mm x 29 mm x 112 mm | 0.15 dm ³ | 23.00 g |
| 4008321096753 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF | Versandschachtel 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 144.00 g |

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM