Данные о продуктовой линейке

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Оригинальная запасная часть

Качество оригинальной запасной части по доступной цене
Откройте для себя лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели автомобиля. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	**General Product Information**	Электрические параметры		
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Вспомогательное освещение	2351MFX6	1,32	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Вспомогательное освещение	2352MFX6	2,13	12.0	2
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Вспомогательное освещение	2452MFX6	1,8	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Вспомогательное освещение	2473MFX6	1,12	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Вспомогательное освещение	2721MF	1,2	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Вспомогательное освещение	2721MFX	1,2	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Вспомогательное освещение	2722MF	2	12.0	2
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Вспомогательное освещение	2722MFX	2	12.0	2

		Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**	Цвета и материалы
Описание продукта	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Цвет цоколя
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	13,5	7,5	±20	5	Насыщенный черный
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	13,5	11,8	±20	5	Бледно-зеленый
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	13,5	6,5	±20	5	Бежевый
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	14,0	3,6	±25	5	Бледно-оранжевый
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	13,5	6,4	±25	5	Насыщенный черный
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	13,5	6,4	±25	5	светло-голубой
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	13,5	10,2	±25	5	Зеленый лайм

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

		Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**	Цвета и материалы
Описание продукта	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Цвет цоколя
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	13,5	10,2	±25	5	Бледно-зеленый

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	**Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Толщина печатной платы	**ECE-категория**	**Date of Declaration**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600	3000	1,25	-	09-07-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500	6000	1,25	-	09-07-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700	6500	1,25	-	09-07-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500	5000	1,25	-	09-07-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500	2000	1,6	-	09-07-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500	2000	1,25	-	09-07-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300	4000	1,6	-	09-07-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300	4000	1,25	-	26-06-2024

Описание продукта	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4062172046916 | 4008321096852 | 4008321011756	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149 | 4008321011039 | 4062172046947	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321011800 | 4008321097118 | 4008321011831 | 4062172046978	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011220 | 4008321011190 | 4008321096821	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4050300891255 | 4008321018342	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625 | 4008321297150	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839 | 4008321096791	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321297181	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.