

ORIGINAL – PLASTIC MF BASE

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Extraljuslampa	2351MFX6	1,32	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Extraljuslampa	2352MFX6	2,13	12.0	2
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Extraljuslampa	2452MFX6	1,8	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Extraljuslampa	2473MFX6	1,12	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Extraljuslampa	2721MF	1,2	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Extraljuslampa	2721MFX	1,2	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Extraljuslampa	2722MF	2	12.0	2
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Extraljuslampa	2722MFX	2	12.0	2

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions	Färger & Material
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Sockelfärg
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	13,5	7,5	±20	5	Svart
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	13,5	11,8	±20	5	Ljusgrön
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	13,5	6,5	±20	5	Beige
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	14,0	3,6	±25	5	Pastello range
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	13,5	6,4	±25	5	Svart
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	13,5	6,4	±25	5	Ljusblå
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	13,5	10,2	±25	5	Limegrön
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	13,5	10,2	±25	5	Ljusgrön

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Tjocklek PCB	ECE kategori	Date of Declaration
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600	3000	1,25	-	26-08-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500	6000	1,25	-	26-08-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700	6500	1,25	-	26-08-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500	5000	1,25	-	26-08-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500	2000	1,6	-	26-08-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500	2000	1,25	-	26-08-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300	4000	1,6	-	26-08-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300	4000	1,25	-	26-08-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4062172046916 4008321096852 40083210111756	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149 4008321011039 4062172046947	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011220 4008321011190 4008321096821	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4050300891255 4008321018342	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625 4008321297150	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839 4008321096791	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321297181	No declarable substances contained	In work

Datablad produktfamilj

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

