

Лампы со стеклянным цоколем

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Вспомогательное освещение	921	19,4	12.8	16
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Вспомогательное освещение	921NA	19,4	12.8	16
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Вспомогательное освещение	2723	2,3	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Вспомогательное освещение	7515	25 / 6	12.0	21/5
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Вспомогательное освещение	2821	3	12.0	3
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Вспомогательное освещение	7505	25	12.0	21
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Вспомогательное освещение	2825	5	13.5	5
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	Вспомогательное освещение	7504	25	12.0	21
ORIGINAL WY5W 2827 ¹⁾	Вспомогательное освещение	2827	5	12.0	5
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Вспомогательное освещение	2721	1,22	12.0	1
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Вспомогательное освещение	2722	2	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Вспомогательное освещение	2820	2,2	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	Вспомогательное освещение	2827NA	5	12.0	5

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	13,5	310	±20	16.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	13,5	190	±20	16.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	13,5	18,6	±20	5	350
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	13,5	440/35	±15 / ±20	20.0	250 / 600 ²⁾
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	13,5	22	±30	10.3	1300
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	13,5	460	±15	20.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	13,5	50	±20	10.0	350
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	13,5	280	±20	20.0	400

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни ВЗ
ORIGINAL WY5W 2827 ¹⁾	13,5	30	±20	10.0	350
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	13,5	7,5	±20	5	500
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	13,5	12	±20	5	1300
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	13,5	13,5	±25	10.0	600
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	13,5	30	±20	10.0	350

Описание продукта	Срок службы Тс	Возможности / мощности Технология	Сертификаты и Стандарты ECE-категория	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
				Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	1000	AUX	W16W	26-08-2024	4062172374941 4062172396486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899250550 4052899444676 4008321298027 4008321100948
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	1000	AUX	WY16W	26-08-2024	4062172080286 4052899230460 4062172080262
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	1200	AUX	W2,3W	26-08-2024	4008321012968 4008321094834
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	500 / 1600 ²⁾	AUX	W21/5W	26-08-2024	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4000	AUX	W3W	26-08-2024	4052899265578 4052899560833 4050300925745 4052899560802 4062172395847 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899418813 4052899560772 4062172395861

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы Тс	Возможности / мощности	Технология	Сертификаты и Стандарты	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
					ECE-категория	Date of Declaration
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	600	AUX	W21W		26-08-2024	4052899324244 4062172396288 4052899324565 4062172396264 4052899417878 4062172345392
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	1000	AUX	W5W		26-08-2024	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	600	AUX	WY21W		26-08-2024	4008321165473 4062172345378 4062172396240 4062172294881
ORIGINAL WY5W 2827 ¹⁾	1000	AUX	WY5W		26-08-2024	4062172279352 4052899417854 4008321115263 4008321149411
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2000	AUX	-		26-08-2024	4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4000	AUX	-		26-08-2024	4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы Тс	Технология	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4000	AUX	-		26-08-2024	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	1000	AUX	WY5W		16-08-2024	4052899556713 4052899570733 4062172133807 4052899565470 4062172395946 4052899570870 4062172395922 4052899570764 4052899570795 4052899570894



Описание продукта	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL WY5W 2827 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

²⁾ Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL W5W 2825
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL WY5W 2827

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

