

# Ljuskällor med glassockel

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Extraljuslampa	921	19,4	12.8	16
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Extraljuslampa	921NA	19,4	12.8	16
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Extraljuslampa	2723	2,3	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Extraljuslampa	7515	25 / 6	12.0	21/5
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Extraljuslampa	2821	3	12.0	3
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Extraljuslampa	7505	25	12.0	21
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Extraljuslampa	2825	5	13.5	5
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	Extraljuslampa	7504	25	12.0	21
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Extraljuslampa	2721	1,22	12.0	1
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Extraljuslampa	2722	2	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Extraljuslampa	2820	2,2	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	Extraljuslampa	2827NA	5	12.0	5

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions	Livslängder
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd d B3
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	13,5	310	±20	16.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	13,5	190	±20	16.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	13,5	18,6	±20	5	350
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	13,5	440/35	±15 / ±20	20.0	250 / 600 <sup>2)</sup>
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	13,5	22	±30	10.3	1300
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	13,5	460	±15	20.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	13,5	50	±20	10.0	350
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	13,5	280	±20	20.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	13,5	7,5	±20	5	500
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	13,5	12	±20	5	1300
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	13,5	13,5	±25	10.0	600
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	13,5	30	±20	10.0	350

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	1000	AUX	W16W	26-08-2024	4062172374941   4062172396486   4062172374972   4062172396462   4006584393763   4052899135826   4008321349507   4052899406933   4052899250550   4052899444676   4008321298027   4008321100948
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	1000	AUX	WY16W	26-08-2024	4062172080286   4052899230460   4062172080262
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	1200	AUX	W2,3W	26-08-2024	4008321012968   4008321094834
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	500 / 1600 <sup>2)</sup>	AUX	W21/5W	26-08-2024	4062172396387   4052899324312   4052899417892   4062172345415   4052899324589   4062172396400
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4000	AUX	W3W	26-08-2024	4052899265578   4052899560833   4050300925745   4052899560802   4062172395847   4050300838663   4050300888187   4050300888231   4052899418813   4052899560772   4062172395861
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	600	AUX	W21W	26-08-2024	4052899324244   4062172396288   4052899324565   4062172396264   4052899417878   4062172345392

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	1000	AUX	W5W	26-08-2024	4052899418837   4052899560291   4062172395885   4008321163578   4062172004862   4062172395908   4050300888712   4062172412094   4050300887951   4052899560338   4052899560987   4052899560956   4052899560895   4052899560369   4052899560864   4050300838632   4050300985558   4052899418851   4050300925684
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	600	AUX	WY21W	26-08-2024	4008321165473   4062172345378   4062172396240   4062172294881
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2000	AUX	-	26-08-2024	4008321163615   4008321019363   4052899418790   4008321012814   4008321193681   4050300925769   4050300838540   4062172395786   4052899501690   4062172395762
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4000	AUX	-	26-08-2024	4052899407251   4008321032249   4008321094803   4050300925783
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4000	AUX	-	26-08-2024	4050300888156   4052899560741   4052899560673   4008321094094
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	1000	AUX	WY5W	16-08-2024	4052899556713   4052899570733   4062172133807   4052899565470   4062172395946   4052899570870   4062172395922   4052899570764   4052899570795   4052899570894

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup>	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W <sup>1)</sup>	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

<sup>2)</sup> Glödtråd 1

Download

### Dokument



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ORIGINAL W5W 2825

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

