OSRAM

ORIGINAL - FESTOON -

Originalersatzteil





Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	6461	
Application (Category and Product specific)	Signallampen	


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W	
Nennspannung	12.0 V	
Nennleistung	10.00 W	
Prüfspannung	13,5 V	
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %	

Photometrische Daten

Lichtstrom	105 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	2.00 g
Länge	36.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 h
Lebensdauer Tc	1200 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
--------------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	
---------------	--

Klassifikationen

Bestellnummer	6461
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Datum der Deklaration	08-03-2024		
Primäre Erzeugnisnummer	4008321007476 4008321094261 4062172093644 4008321044594		
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained		
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung		

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094261	OSRA6461	-	-	-
4008321094278	OSRA6461	-	-	-
4008321094261	OSRA6461	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094261	ORIGINAL FESTOON 6461	Unverpackt 1	11 mm x 11 mm x 35 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321094278	ORIGINAL FESTOON 6461	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	43.10 g
4008321094285	ORIGINAL FESTOON 6461	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	265.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.













