

# ORIGINAL LINE H15

Erstausrüsterqualität für LKW



## Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Stets verlässlich und robust: Die Lampen der OSRAM ORIGINAL LINE sind eine wirtschaftliche Lösung für die meisten Standardanwendungen im 24-Volt-Bereich. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch Originalersatzteile. Diese Halogenlampen liefern gute Leistung und sind kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst von dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64177
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	73 / 24 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	60/20 W
Prüfspannung	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	300/1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 / ±10 %
Farbtemperatur	3200 K

### Abmessungen & Gewicht



Länge	79.0 mm
Durchmesser	13.0 mm
Produktgewicht	23.00 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	200 / 1500 h
Lebensdauer Tc	400 / 3000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ23t-1
--------------------------	----------

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H15
---------------	-----

### Klassifikationen

Bestellnummer	64177
---------------	-------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321536556   4008321857057   4052899456594   4052899498587   4062172115599   4008321536532
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321536556	ORIGINAL LINE H15	Faltschachtel 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321536563	ORIGINAL LINE H15	Bündel 10	73 mm x 83 mm x 182 mm	1.10 dm <sup>3</sup>	270.00 g
4008321536570	ORIGINAL LINE H15	Versandschachtel 100	373 mm x 178 mm x 191 mm	12.68 dm <sup>3</sup>	2880.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H15 64177

### Anwendungshinweis

## Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM