

TRUCKSTAR PRO

La lámpara para camión más luminosa de OSRAM



Excelente luminosidad

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



Más del doble de vida útil

Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar



Alta resistencia a la vibración

Apta para aplicaciones de alta resistencia



La lámpara halógena para camiones más potente de OSRAM

Descubra las lámparas de señalización TRUCKSTAR PRO - la lámpara para camiones más luminosa de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con hasta un 100% más de luz en comparación con las lámparas estándar, una vida útil extremadamente larga y una resistencia muy alta a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales, reduciendo además los tiempos de parada y los costes de flota. Gracias a su alta resistencia a la vibración, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de gran tonelaje. Con su impresionante luminosidad y una vida útil de más del doble de duración en comparación con las lámparas estándar, este tipo de lámparas mejoran la seguridad durante el trayecto en carretera.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal	Tolerancia de entrada de potencia
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Lámpara auxiliar	7537TSP	28 / 10 W	24.0 V	±6 / ±10 %
TRUCKSTAR PRO W5W	Lámpara auxiliar	2845TSP	7 W	24.0 V	±10 %
TRUCKSTAR PRO T4W	Lámpara auxiliar	3930TSP	5 W	24.0 V	±10 %

Descripción del producto	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions		
	Tensión de prueba	Potencia nominal	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Casquillo (denominación estándar)
TRUCKSTAR PRO P21/5W	28,0 V		440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	28,0 V	5 W	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO T4W	28,0 V	4 W	35 lm	±20 %	BA9s

Descripción del producto	Largo	Diámetro	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
			Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5 mm	25.0 mm	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	AUX	P21/5W
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8 mm	10.0 mm	1000 hr	4000 hr	AUX	W5W
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4 mm	9 mm	550 hr	1000 hr	AUX	T4W

Descripción del producto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO P21/5W	09-07-2024	4008321798138 4062172158480 4052899423695 4062172121132	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	09-07-2024	4052899560543 4008321798077 4062172158305	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO T4W	09-07-2024	4062172158336 4008321795106 4008321174055 4008321842589	No declarable substances contained	In work

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

