

# DIADEM

Оранжевый или красный свет только при включении



Опаловый оттенок

Благодаря передовому интерференционному покрытию




Оранжевый или красный свет становится видимым только при включении

Оранжевый или красный свет становится видимым только при включении



Увеличенный срок службы

До двух раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами



Опаловый оттенок

Оранжевый или красный свет, излучаемый сигнальными лампами OSRAM DIADEM, виден только при включении. В выключенном состоянии лампа практически незаметна, что делает ее идеальным дополнением к галогенным и ксеноновым фарам. Ультрасовременное интерференционное покрытие лампы придает свету опаловый оттенок. Такие сигнальные лампы как нельзя лучше подходят для автомобильной оптики с прозрачными стеклами. Кроме того, срок их службы больше в два раза, чем у стандартных ламп.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Допустимое отклонение входной мощности
DIADEM PR21/5W <sup>1)</sup>	Вспомогательное освещение	7538LDR	25 / 6	12.0	±6 / ±10
DIADEM PR21W <sup>1)</sup>	Вспомогательное освещение	7508LDR	25	12.0	±6
DIADEM PY21W	Вспомогательное освещение	7507LDA	25	12.0	±6

Описание продукта	Тестовое напряжение	Номинальная мощность	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions	
			Световой поток	Цоколь	Длина
DIADEM PR21/5W <sup>1)</sup>	13,5 / 13,5		105/8	BAW15d	52.6
DIADEM PR21W <sup>1)</sup>	13,5	21	110	BAW15s	52.6
DIADEM PY21W	13,5	21	280	BAU15s	52.6

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Технология	Сертификаты и Стандарты
		Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc		
DIADEM PR21/5W <sup>1)</sup>	26.5	300 / 3000	800 / 6000	AUX	PR21/5W
DIADEM PR21W <sup>1)</sup>	27.0	500	1000	AUX	PR21W
DIADEM PY21W	25.0	500	1000	AUX	PY21W

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
DIADEM PR21/5W <sup>1)</sup>	16-08-2024	4008321376862   4008321616159   4052899418592   4052899418554   4052899418578	No declarable substances contained	In work


## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
DIADEM PR21W <sup>1)</sup>	16-08-2024	4052899418530   4052899418493   4008321618788   4008321376848   4008321045546	No declarable substances contained	In work
DIADEM PY21W	16-08-2024	4052899418684   4052899180000   4052899418707   4008321417701   4008321618764   4008321417688	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Лампы красного света для четкого заднего стопсигнала

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages DIADEM PR21W 7508LDR

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

