

# ULTRA LIFE

Bis zu viermal längere Lebensdauer



### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



### Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



### Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten		
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung
ULTRA LIFE C5W	Signallampen	6418ULT	5 W	12.0 V	5.00 W
ULTRA LIFE H6W	Signallampen	64132ULT	7 W	12.0 V	6.00 W
ULTRA LIFE P21/5W	Signallampen	7528ULT	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Signallampen	7506ULT	25 W	12.0 V	21.00 W
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	Signallampen	7507ULT	25 W	12.0 V	21.00 W
ULTRA LIFE R10W	Signallampen	5008ULT	10 W	12.0 V	10.00 W
ULTRA LIFE R5W	Signallampen	5007ULT	5 W	12.0 V	5.00 W
ULTRA LIFE W5W	Signallampen	2825ULT	5 W	12.0 V	5.00 W

Produkt-Bezeichnung	Leistungsaufnahme-Toleranz	Prüfspannung	Photometrische Daten	Physical Attributes & Dimensions	
			Lichtstrom	Socket (Normbezeichnung)	Länge
ULTRA LIFE C5W	±10 %	13,5 V	45 lm	SV8.5-8	36.0 mm
ULTRA LIFE H6W	±5 %	13,5 V	125 lm	BAX9s	33.0 mm
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ULTRA LIFE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.5 mm
ULTRA LIFE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Lebensdauer		Einsatzmögliche Langzeitleistungen	Zertifikate & Standards
		Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Technologie	ECE-Kategorie
ULTRA LIFE C5W	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	9 mm	600 hr	1000 hr	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	25.0 mm	300 / 3000 hr <sup>2)</sup>	800 / 6000 hr <sup>2)</sup>	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	10.0 mm	700 hr	1500 hr	AUX	W5W







## Familiendatenblatt

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produkt-Bezeichnung	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ULTRA LIFE C5W	09-07-2024	4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	09-07-2024	4052899494039   4052899419681   4008321415325   4008321413178   4062172394796	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21/5W	09-07-2024	4008321415288   4062172394895   4008321413116   4008321415301	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	09-07-2024	4008321415141   4062172394833   4008321415349	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	09-07-2024	4008321415165   4062172394871   4008321413147	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	09-07-2024	4062172394918   4008321415226   4008321416568   4008321415400	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	09-07-2024	4008321415370   4008321416537   4008321415202   4062172394772	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	09-07-2024	4062172394734   4008321413024   4008321415189	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

<sup>2)</sup> Wendel 1

## Downloads

Datei	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

