

ULTRA LIFE

Bis zu viermal längere Lebensdauer



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten				
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmetoleranz	Prüfspannung
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Signallampen	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Signallampen	7 W	12.0 V	6.00 W	±5 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Signallampen	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Signallampen	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Signallampen	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Signallampen	10 W	12.0 V	10.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Signallampen	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Signallampen	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V

Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
	Lichtstrom	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Socket (Normbezeichnung)	Technologie
ULTRA LIFE C5W	45 lm	36.0 mm	11.0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX
ULTRA LIFE H6W	125 lm	33.0 mm	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 lm	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	AUX
ULTRA LIFE P21W	460 lm	52.5 mm	25.0 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	280 lm	52.5 mm	25.0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX
ULTRA LIFE R10W	125 lm	37.5 mm	16.0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE R5W	50 lm	37.5 mm	16.0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE W5W	50 lm	26.8 mm	10.0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
ULTRA LIFE C5W	C5W	10-05-2024	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	H6W	21-06-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained

Familiendatenblatt







Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	PY21W	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	W5W	31-05-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
ULTRA LIFE C5W	In Vorbereitung
ULTRA LIFE H6W	In Vorbereitung
ULTRA LIFE P21/5W	In Vorbereitung
ULTRA LIFE P21W	In Vorbereitung
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	In Vorbereitung
ULTRA LIFE R10W	In Vorbereitung
ULTRA LIFE R5W	In Vorbereitung
ULTRA LIFE W5W	In Vorbereitung

¹⁾ Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

²⁾ Wendel 1

Downloads

Datei	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

