# **OSRAM**

## **ULTRA LIFE**

### До четырех раз более длительный срок службы





Увеличенный срок службы До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения



Значительно длиннее срок службы Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



Широкий ассортимент Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения



До четырех раз более длительный срок службы Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени). Таким образом, это идеальное решение для тех, кто часто за рулем.

### Данные о продуктовой линейке

### Technical data

	Информация о продукте	General Pro Information		Электрич	неские параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер зак		Мощно сть на входе	Номинальное напряжение	Номина льная мощнос ть
ULTRA LIFE C5W	Вспомогательное освещение	6418ULT		5	12.0	5
ULTRA LIFE H6W	Вспомогательное освещение	64132ULT		7	12.0	6
ULTRA LIFE P21/5W	Вспомогательное освещение	7528ULT		25 / 6	12.0	
ULTRA LIFE P21W	Вспомогательное освещение	7506ULT		25	12.0	21
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	Вспомогательное освещение	7507ULT		25	12.0	21
ULTRA LIFE R10W	Вспомогательное освещение	5008ULT		10	12.0	10
ULTRA LIFE R5W	Вспомогательное освещение	5007ULT		5	12.0	5
ULTRA LIFE W5W	Вспомогательное освещение	2825ULT		5	12.0	5
			Фотометри данные	ческие	Physical Attributes	s & Dimensions
Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряже ние	Световой г	поток	Цоколь	Длина
ULTRA LIFE C5W	±10	13,5	45		SV8.5-8	36.0
ULTRA LIFE H6W	±5	13,5	125		BAX9s	33.0
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10	13,5	440/35		BAY15d	52.5
ULTRA LIFE P21W	±6	13,5	460		BA15s	52.5
ULTRA LIFE PY21W 1)	±6	13,5	280		BAU15s	52.5
ULIKA LIFE PIZIW */		13,5	200		D/10133	32.3

		Срок службы		Возможнос ти / мощности	Сертифик аты и Стандарт ы
Описание продукта	Диаметр	Продолжительност ь жизни В <b>3</b>	Срок службы Тс	Технология	<b>ЕСЕ</b> - категория
ULTRA LIFE C5W	11.0	1500	4000	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	9	600	1000	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	25.0	300 / 3000 <sup>2)</sup>	800 / 6000 <sup>2)</sup>	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	25.0	500	1000	AUX	P21W

13,5

13,5

50

50

BA15s

W2.1x9.5d

ULTRA LIFE R5W

ULTRA LIFE W5W

±10

±10

37.5

26.8

### Данные о продуктовой линейке

		Срок службы		Возможнос ти / мощности	Сертифик аты и Стандарт ы
Описание продукта	Диаметр	Продолжительност ь жизни В <b>3</b>	Срок службы Тс	Технология	<b>ЕСЕ</b> - категория
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	25.0	500	1000	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	16.0	600	1200	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	16.0	600	1200	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	10.0	700	1500	AUX	W5W

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

	information according Art. 55 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database	
ULTRA LIFE C5W	09-07-2024	4008321415240	No declarable	In work	
		4062172394819	substances contained		
		4008321415264			
		4008321413086			
		4052899419629			
ULTRA LIFE H6W	09-07-2024	4052899494039	No declarable	In work	
		4052899419681	substances contained		
		4008321415325			
		4008321413178			
		4062172394796			
ULTRA LIFE P21/5W	09-07-2024	4008321415288	No declarable	In work	
		4062172394895	substances contained		
		4008321413116			
		4008321415301			
ULTRA LIFE P21W	09-07-2024	4008321415141	No declarable	In work	
		4062172394833	substances contained		
		4008321415349			
ULTRA LIFE PY21W 1)	09-07-2024	4008321415165	No declarable	In work	
		4062172394871	substances contained		
		4008321413147			
ULTRA LIFE R10W	09-07-2024	4062172394918	No declarable	In work	
		4008321415226	substances contained		
		4008321416568			
		4008321415400			
ULTRA LIFE R5W	09-07-2024	4008321415370	No declarable	In work	
		4008321416537	substances contained		
		4008321415202			
		4062172394772			
ULTRA LIFE W5W	09-07-2024	4062172394734	No declarable	In work	
		4008321413024	substances contained		
		4008321415189			

 $<sup>^{1)}</sup>$  Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Спираль 1

### Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

	Файл
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
B	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.













