

## LEDiving STANDARD Festoon


Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта  
Доступные цвета – холодный белый и голубой



Высокая яркость  
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены стандартных ламп типа **festoon** длиной **31 мм, 36 мм и 41 мм**  
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены ламп типа **festoon**  
Светодиодные лампы LEDiving семейства STANDARD идеально подходят для замены стандартных софитных ламп для внутрисалонного освещения. Доступны в двух вариантах цветовой температуры: 6000 и 6700 К. Откройте для себя все преимущества светодиодного света: повышенный световой поток и срок службы. Гарантия OSRAM – 4 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружных осветительных приборов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта           | Информация о продукте |                                                                 | General Product Information | Электрические параметры |                        |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                             | Тип продукта          | Применение (категория и специфика)                              | Номер заказа                | Мощность на входе       | Номинальное напряжение |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Off-road ≙ C5W        | В основном используется для подсветки номера и освещения салона | 6431CW                      | 0,6                     | 12.0                   |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Off-road ≙ C5W        | В основном используется для подсветки номера и освещения салона | 6431BL                      | 0,6                     | 12.0                   |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Off-road ≙ C5W        | В основном используется для подсветки номера и освещения салона | 6436CW                      | 0,6                     | 12.0                   |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Off-road ≙ C5W        | В основном используется для подсветки номера и освещения салона | 6436BL                      | 0,6                     | 12.0                   |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Off-road ≙ C5W        | В основном используется для подсветки номера и освещения салона | 6441CW                      | 0,6                     | 12.0                   |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Off-road ≙ C5W        | В основном используется для подсветки номера и освещения салона | 6441BL                      | 0,6                     | 12.0                   |

| Описание продукта           | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Фотометрические данные |                                       | Physical Attributes & Dimensions |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                      |                     | Световой поток         | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр                          |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 0                    | 13,5                | 30                     | ±20                                   | 9.8                              |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 0                    | 13,5                | 4                      | ±20                                   | 9.8                              |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 0                    | 13,5                | 30                     | ±20                                   | 9.8                              |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 0                    | 13,5                | 4                      | ±20                                   | 9.8                              |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 0                    | 13,5                | 25                     | ±20                                   | 9.8                              |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 0                    | 13,5                | 4                      | ±20                                   | 9.8                              |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта           | Срок службы                |                | Возможности / мощности | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU<br>Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Продолжительность жизни В3 | Срок службы Тс | Технология             | Date of Declaration                                                                                                | Primary Article Identifier                                                                                                                                                                                                     |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 2000                       | 2000           | LED                    | 09-07-2024                                                                                                         | 4052899192010  <br>4052899463219  <br>4052899441309  <br>4052899441286  <br>4052899046252  <br>4052899191839  <br>4052899041042  <br>4052899331112  <br>4052899414792  <br>4052899358072  <br>4052899414631  <br>4052899333307 |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 2000                       | 2000           | LED                    | 09-07-2024                                                                                                         | 4052899331174  <br>4052899441262  <br>4052899441248                                                                                                                                                                            |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 2000                       | 2000           | LED                    | 09-07-2024                                                                                                         | 4052899414679  <br>4052899414778  <br>4052899445581  <br>4052899463233  <br>4052899331136  <br>4052899046290  <br>4052899192058  <br>4052899333338  <br>4052899445567  <br>4052899041103  <br>4052899358096                    |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 1500                       | 4000           | LED                    | 09-07-2024                                                                                                         | 4052899331198  <br>4052899441323  <br>4052899441347                                                                                                                                                                            |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 1500                       | 4000           | LED                    | 09-07-2024                                                                                                         | 4052899331150  <br>4052899463042  <br>4052899192096  <br>4052899414815  <br>4052899441422  <br>4052899041165  <br>4052899358119  <br>4052899414693  <br>4052899463257  <br>4052899333369  <br>4052899046337  <br>4052899441446 |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | 1500                       | 4000           | LED                    | 09-07-2024                                                                                                         | 4052899441408  <br>4052899331211  <br>4052899441378                                                                                                                                                                            |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта           | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 3ec3c832-f549-4463-b687-dcb97126571a fe277d29-7f95-4992-b154-06af87287ab4 0315712c-9cf1-4122-8ef0-c9e8f84f5389 bde01d85-c6f3-464d-b55e-740dd149fcea 2aa8322c-c71f-41cf-bad0-b68ddb405a6f 8ad27e5c-8397-4276-b2e5-babd22aebd30 02023cc8-ade0-4563-b625-a3949790f941 ed31a15c-ffb8-4c86-acd0-8557643614cd 1679b716-8c39-4f33-9a6e-416a517d745b 0076814a-4f72-4bf5-9ac1-97c81880e9f2 380206ea-6b87-4bca-96e8-c72a502b93c6 97a3db85-89e1-4ad3-89b0-45369ef4e18f |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 0e141ae3-1f8e-4a23-ba8d-1514f6f454d9 4a9013a6-9c0f-4a41-8b33-2d570368853d 18690cf9-fa52-455f-8fe3-337a4d44d1f2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта           | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 9504a439-f20b-4170-a9d7-40bfae009677 5026944b-7050-434f-872f-0fe300a00472 30b1b1c0-e1b9-41c8-9201-851d4abcf7cd 83da9174-0b15-4fe1-85c2-0e02cead8f74 7f241224-1a02-4f5d-83bd-f19ce9d2c374 bc3e6efd-b2c2-4db4-8797-cffac3b69a3e c7b38b7c-8770-4c2d-a49b-1e888d566454 a8db9551-8664-4c92-839a-112461ecf5bf 736ab833-969a-4f59-84e8-473e0a69463e 4d2ec aaf-799e-4ff0-9768-4416b38a0ca4 3feb5171-aa7d-48fc-9a2f-8ee7a21cecad |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 78a19754-406d-461f-bd6f-78235ec2b07e bddd0179-5de3-4805-afb7-47bca2e73617 c16b5245-ac9f-4f7d-9e38-1e1cd3f1537b                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта           | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | fc97e896-c09d-499a-a4e0-9f6103fb0802 8f15032e-9667-490d-aade-42284dff76f0be516ca-1204-4369-b837-c72029138052 658040ae-33ad-4b35-ad2a-a8979f5b9c58 57fae92e-e336-412a-beef-fc5e7cc79181 df4c1471-8125-46bc-9956-77de946c5a76 0c88c06d-db0a-4d01-a443-b45fad3aae77 d4318013-cb3b-49ad-bad3-77bafa8eac9c af5a66fe-7f68-4049-85b0-e071ef52b196 727369c7-8eda-461b-b196-426757f14825 abb8b8e0-d72c-4569-ab1d-b3d9e4c8b48a 72ee50f5-dd9f-4f6d-85f2-1f8e8bccff51 |
| LEDDriving SL Festoon ≙ C5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 7bf5ef38-302e-4edd-9873-4da335e5796b 3a609626-7baa-4d61-a600-ada4489447b2 0e644989-5c43-429a-87f4-880d94bad522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)                                 |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>LEDriving SL C5W 6438DWP-01B 6418DWP-01B 6413DWP-01B |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>LEDriving SL C5W 6431BL                              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>LEDriving SL C5W 6441CW                              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>LEDriving SL C5W 6441BL                              |

**Соответствие стандартам**  
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

**Ссылки**  
Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

**Рекомендации по применению**  
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

**Примечание**  
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

