

# XENARC ULTRA LIFE

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



### 10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



### Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



### Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



### Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt	Ljusflöde
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35	42.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35	42.0	35	±3	13,5	3200

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Physical Attributes & Dimensions		
		Socket	Längd	Diameter
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	±15	PK32d-2	83.2	9
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	±15	P32d-2	77.3	9
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	±15	PK32d-5	83.2	9
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	±15	P32d-5	77.3	9

Produktbeskrivning	Användnings områden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	HID	D1S <sup>2)</sup>	26-08-2024	4052899425514   4062172404211   4052899429598
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	HID	D2S <sup>2)</sup>	26-08-2024	4062172404242   4052899425576   4052899429659
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	HID	D3S <sup>2)</sup>	26-08-2024	4052899425606   4062172404273   4052899429710
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	HID	D4S <sup>2)</sup>	26-08-2024	4052899425637   4052899429772

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2






## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	No declarable substances contained			In work

<sup>1)</sup> Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

<sup>2)</sup> För användning endast med godkända drivdon

### Download

Dokument	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

