

LEDiving BASIC T4W



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal
LEDriving BASIC \cong T4W	Off-road \cong T4W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores	3750CW	0,78 W	12.0 V

Descripción del producto	Potencia nominal	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro
LEDriving BASIC \cong T4W	0 W	13,5 V	30 lm	\pm 20 %	9.5 mm

Descripción del producto	Duración de vida		Capacidades	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving BASIC \cong T4W	2000 hr	2000 hr	LED	09-07-2024	4052899463271 4052899414617 4052899463066 4052899414655

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving BASIC \cong T4W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9add2d47-cd43-47d0-90e8-b42553d559f6 aadf4566-2f5c-420c-940e-ab52c14c2128 dc70588f-5433-4c78-9a81-18450deb8f7c 4ed996ff-d5b8-4576-b168-a975922e67e5

Descarga datos

Fichero	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

No conforme a ECESólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.