


# LEDDriving PREMIUM SL P21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.




Однородный свет по всем направлениям. Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю.



Подходят для замены ламп P21W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P21W. Откройте для себя все разнообразие светодиодных сигнальных ламп LEDDriving семейства PREMIUM. Эти светодиодные автомобильные лампы с цветовой температурой, достигающей 6000 К, подходят для замены стандартных ламп типа P21W. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы существует гарантия 6 лет. Кроме того, они поражают своей эффективностью: по сравнению со стандартными лампами P21W они позволяют снизить энергопотребление на 80%. Данные продукты не имеют одобрения ECE, и не разрешены для использования в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21W	7556CW	1,67 Вт	12.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21W	7556YE	2,2	12.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road $\triangleq$ P21W	7556R	1,54 Вт	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	2	$\pm 10$	13,5	144	BA15s/19HOB
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	2	$\pm 10$	13,5	38	BA15s/19HOB
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	2	$\pm 10$	13,5	82	BA15s/19HOB

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	49.8	25.7	2500	5000	LED
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	49.8	25.7	2500	5000	LED
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	49.8	25.7	2500	5000	LED

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	26-08-2024	4052899441507   4052899441484   4052899321861	Lead	7439-92-1
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21W	26-08-2024	4052899321946   4052899441668   4052899441743	Lead	7439-92-1






## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W	26-08-2024	4052899321922   4052899441569   4052899441545	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2a24aa10-d179-4dfa-a9b5-be255d0b8c01 1b8bb79e-fef0-492f-b0ef-485ecb28f6f7 be03f638-addd-4f81-8023-f361d643482f
LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	f267a1a2-8891-4dae-9826-9ebc9457f225 63324074-f2bb-4036-bc0d-0f8938e9ab31 da3f2f13-8472-4b82-9d0c-5a9065bb7764
LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4e73c5a1-3cac-446b-8260-596cd708924b d7d2dda8-4966-43d4-86db-9c1df77ef9a4 ae0e7a44-22e6-47c5-8e74-7c1170faf168

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving SL PY21W 7507DYP-02B
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit 7556R

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

