Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL P21W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный

Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла

Подходят для замены ламп **P21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены стандартной лампы типа P21W
Светодиодные лампы LEDriving STANDARD P21W излучают яркий свет с цветовой температурой, достигающей 6000 K. Отличаются высокой вибростойкостью, легко устанавливаются по принципу plug & play, подходят для цоколей обычных ламп P21W вне зависимости от полярности. Гарантия OSRAM – 3 года. These products do not have ECE approval. This means they must not be used on public roads. Several countries do not allow sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on the availability in your country.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≙ P21W	Off-road ≙ P21W	В основном используется для сигнальных огней	7456CW	2,75 Вт	12.0
LEDriving SL ≙ P21W	Off-road ≙ P21W	В основном используется для сигнальных огней	7456YE	1,10 Вт	12.0
LEDriving SL ≙ P21W	Off-road ≙ P21W	В основном используется для сигнальных огней	7456R	3,30 Вт	12.0

				Фотометрические данные	**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Цоколь
LEDriving SL ≙ P21W	2	±10	13,5	190	BA15s
LEDriving SL ≙ P21W	1	±10	13,5	15	BA15s
LEDriving SL ≙ P21W	3	±10	13,5	83	BA15s

			Срок службы		Возможности / мощности
Описание продукта	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология
LEDriving SL ≙ P21W	52.5	25.0	1500	4000	LED
LEDriving SL ≙ P21W	52.5	25.0	1500	4000	LED
LEDriving SL ≙ P21W	52.5	25.0	1500	4000	LED

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
LEDriving SL ≙ P21W	09-07-2024	4052899441903 | 4052899441927 | 4052899952058 | 4052899357938	Lead	7439-92-1

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
LEDriving SL ≙ P21W	09-07-2024	4052899330955 | 4052899442023 | 4052899357952 | 4052899442047	Lead	7439-92-1
LEDriving SL ≙ P21W	09-07-2024	4052899330979 | 4052899441989 | 4052899357976 | 4052899333215 | 4052899441965	Lead	7439-92-1

Описание продукта	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving SL ≙ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	8951d99d-f7d7-4dc2-903c-3f0cc4c54f1c|dd70bf02-9c60-438e-91db-107cd64440fc|6693f932-2017-4eef-a24f-cf41e97f42df|67e0c5c2-fbfb-48c9-80f6-023237ccd663
LEDriving SL ≙ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	003fe967-567b-49ab-80b1-8b5bd25e462d|73c4da08-41e6-46aa-a445-ec381d128b4f|535e8af8-b74b-476c-84ad-ade9c0aa0b2a|e43f14e5-e88d-4fef-841a-2da15e428654
LEDriving SL ≙ P21W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	10ec0099-5769-41e0-867b-ec97672c61a3|d5f8b6aa-5831-4ae3-b305-734f9c977f44|d8fba5b9-8404-4bed-88fd-fcc853653dd5|2ed42441-c160-4386-91f1-3a51434eccb1|e3df2cfc-8699-4e08-b383-d09e8a721ab1

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.