# **OSRAM**

# LEDriving SL PY21W

# Замена стандартной лампы на светодиодную





Яркий и стильный свет Доступные цвета — оранжевый



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп PY21W Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа PY21W Светодиодные лампы LEDriving семейства STANDARD – идеальная замена обычных ламп PY21W. Откройте для себя современные светодиодные технологии с однородным светом по всем направлениям и цветовой температурой, достигающей 6,000 К. Лампы LEDriving STANDARD доступны в трех различных вариантах исполнения. Благодаря длительному сроку службы почти не требуют технического обслуживания, отличаются виброустойчивостью и устойчивостью к ударам и по сравнению со стандартными лампами PY21W позволяют снизить энергопотребление на 80%. Гарантия OSRAM — 5 лет. Данные лампы не имеют разрешения ЕСЕ. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружных осветительных приборов.

# Данные о продуктовой линейке

## Technical data

	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
Описание продукта	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощно сть на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≜ PY21W	Off-road ≙ PY21W	В основном используется для сигнальных огней	7457YE	1,10 Вт	12.0

				Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
Описание продукта	Номинальная мощность	Допуст имое отклоне ние входно й мощнос ти	Тестовое напряже ние	Световой поток	Цоколь
LEDriving SL ≙ PY21W	1	±10	13,5	15	BAU15s

			Срок слух	жбы	Возможнос ти / мощности
Описание продукта	Длина	Диаметр	Продол житель ность жизни В3	Срок службы Тс	Технология
LEDriving SL ≙ PY21W	52.5	25.0	1500	4000	LED

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance
LEDriving SL ≜ PY21W	09-07-2024	4052899442061   4052899442085   4052899333277   4052899330993   4052899357990	Lead	7439-92-1

# Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL ≙ PY21W	The identification of	9422c96b-6ae3-
	the Candidate List	42d3-a888-
	substance is	6e35f3837f9d aae6b
	sufficient to allow	286-d5e8-43bf-b927-
	safe use of the	b9f1eaba7529 75eb3
	article.	446-03c9-41d2-
		bbb3-
		b39d6e76b9c4 58697
		587-8d39-4673-
		bf00-
		f58deb7a8583 ad456
		035-a235-4f83-99e4-
		35f50929fa31

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

Файл



**Brochures** 

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



**Brochures** 

Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

## Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ЕСЕ, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

## Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

## Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.















