

# XENARC COOL BLUE BOOST

Кристалльно-белый свет с эффектом светодиодного освещения – для внедорожного использования



Кристалльно-белый ксеноновый свет с эффектом светодиодного освещения  
Яркий белый свет благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия



До **7000 K** <sup>1)</sup> При установке в фарах головного света  
Высокая контрастность освещения и стильный вид автомобиля



Впечатляющая яркость  
Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



Кристалльно-белый свет с цветовой температурой до **7000 K** – для внедорожного использования  
Ксеноновые лампы XENARC COOL BLUE BOOST с цветовой температурой до 7000 K излучают яркий белый свет с эффектом светодиодного освещения – благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия колбы. Эти лампы не имеют одобрения ECE: их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Нарушение требований законодательства может привести к аннулированию лицензии на эксплуатацию транспортного средства и потере страховки. В некоторых странах продажа этих ламп запрещена. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором в вашем регионе для получения дополнительной информации.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D1S <sup>1)</sup>	Ксеноновая лампа головного света	Off-road $\triangleq$ D1S	35	85.0	35
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S <sup>1)</sup>	Ксеноновая лампа головного света	Off-road $\triangleq$ D2S	35	85.0	35
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S <sup>1)</sup>	Ксеноновая лампа головного света	Off-road $\triangleq$ D3S	35	42.0	35
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D4S <sup>1)</sup>	Ксеноновая лампа головного света	Off-road $\triangleq$ D4S	35	42.0	35

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы	
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D1S <sup>1)</sup>	13,5	3200	$\pm 15$	9	600	1500
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S <sup>1)</sup>	13,5	3200	$\pm 15$	9	600	1500
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S <sup>1)</sup>	13,5	3200	$\pm 15$	9	1000	1500
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D4S <sup>1)</sup>	13,5	3200	$\pm 15$	9	1000	1500

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D1S <sup>1)</sup>	HID	- <sup>2)</sup>	27-08-2024	4052899439184   4062172404129
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S <sup>1)</sup>	HID	- <sup>2)</sup>	27-08-2024	4062172404150   4052899441026
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S <sup>1)</sup>	HID	- <sup>2)</sup>	27-08-2024	4052899527560   4062172404181
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D4S <sup>1)</sup>	HID	- <sup>2)</sup>	19-08-2024	4052899527522

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D1S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828

## Данные о продуктовой линейке





Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c57c564-b94d-41ad-aaaf-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D3S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D4S <sup>1)</sup>	No declarable substances contained			In work

<sup>1)</sup> Снижено УФ излучение/Для проекционных фар

<sup>2)</sup> Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

#### Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты. Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

#### Соответствие стандартам

\*Данные продукты не имеют одобрения ECE и они не разрешены для использования на дорогах общего пользования во внешних световых приборах.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

