

LEDDriving SL PS19W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Высокая цветовая температура до **6000 K**

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Высокая яркость

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.



Заменяет обычные лампы **PS19W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **PS19W**. Эти светодиодные автомобильные лампы OSRAM LEDDriving SL были специально разработаны для замены традиционных ламп типа PS19W. OSRAM LEDDriving SL, идеально подходят для множества областей применения, обеспечивая холодный белый свет с температурой свечения 6000 K и равномерным распределением. Светодиодные лампы OSRAM обеспечивают легкую замену стандартных ламп по принципу «plug&play», долгий срок службы, низкое энергопотребление и однозначно более стильный вид автомобиля. OSRAM предоставляет 4-летнюю гарантию на этот продукт. Точные условия гарантии можно найти на сайте www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы. Обратите внимание, что эти продукты не имеют разрешения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL \triangleq PS19W	В основном используется для дневных ходовых огней	Off-road \triangleq PS19W	3301CW	1,98 Вт	12.0





Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDDriving SL \triangleq PS19W	1	13,5	130	\pm 15	15.5

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDDriving SL \triangleq PS19W	1500	4000	LED	16-08-2024	4062172035842 4062172151788

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving SL \triangleq PS19W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a691fda9-42ec-4662-9055-35f36c0e66c6 3f0bc10f-94af-42d6-93b4-a4a5816d7fc7

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Catalog LEDriving Premium SL und SL (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving SL PS19W 5201DWP

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061