

Reversing FX120S-WD



Сертифицировано **ECE (ECE R23)**

Не требуется менять документы на автомобиль



Угол луча **45°**

Широкий световой луч



Длина луча до **36 м**

Видеть и быть видимым с OSRAM



Дорога и бездорожье

- Универсальный и гибкий в использовании- На дороге и бездорожье, для работы и отдыха



Наполни жизнь светом с фарами дополнительного света
OSRAM LEDriving

Дополнительные светодиодные фонари заднего хода OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD Частая езда по грунтовым дорогам, бездорожье и неосвещенные автострады – место, где вам понадобится помощь фонарей заднего хода OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD. 13 мощных высокоэффективных светодиода обеспечивают световой луч длиной до 36 метров, давая водителю полную картину происходящего за его спиной, и не важно, находитесь Вы на автостраде или в непроходимом лесу. Даже сложные погодные условия и ограниченная видимость не будут для Вас помехой. С фонарями заднего хода OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD и их температурой свечения в 6000K Вы будете видеть всё как днём. Яркость фары благодаря высокой оптической эффективности достигает 1100 люмен и гарантирует равномерное распределение света. Это приводит к улучшению обзора для вас и улучшению видимости вашего транспортного средства другими участниками дорожного движения, и, следовательно, также повышает безопасность движения. Независимо от того, где застала Вас ночь, в дороге или на бездорожье, фонарь заднего хода OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD поразит Вас своим мощным светом и действительно длительным сроком службы. Прочная конструкция и качественные материалы, включая термопластичный корпус и поликарбонатную линзу, обеспечивают ему одновременно небольшой вес и высокую устойчивость к воздействиям внешней среды. Фонарь заднего хода LEDriving FX120S-WD был протестирован и утвержден с IP-классом защиты IP69K в нашей DIN-сертифицированной лаборатории, где они подвергались экстремальным воздействиям воды, пыли, перепадов температур и вибрациям. Встроенный драйвер и система терморегуляции этих светодиодных фонарей заднего хода предотвращает их преждевременный выход из строя из-за перегрева, а защита неправильной полярности в электрической сети автоматически отключает диоды, препятствуя их повреждению. На дороге и бездорожье фонари заднего хода OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD - эффективное дополнение к штатному свету Вашего автомобиля. Они не требуют внесения изменений в регистрационные документы, т.к. имеют сертификацию ECE для фонарей заднего хода. Светодиодные фонари заднего хода могут быть установлены на легковые автомобили, грузовую и коммерческую технику, а также на внедорожную и сельскохозяйственную технику, вездеходы и квадроциклы. 2) Фонари заднего хода OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD очень просты в установке и гибки в использовании.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | General Product Information | Электрические параметры | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Применение (категория и специфика) | Номер заказа | Номинальное напряжение | Номинальная мощность |
| Reversing FX120S-WD | Additional reversing light | LEDDL109-WD | 12/24 | 15 |












| Описание продукта | Фотометрические данные | Срок службы | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты | |
|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------|
| | Световой поток | Срок службы Тс | Технология | Сертификация/Соответствие стандартам | Тип защиты |
| Reversing FX120S-WD | 1100 | 5000 | LED | E9 approval | IP69K |

| Описание продукта | Стандарты | Условия поставки | Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------|--------------|--------------------|--|----------------------------|
| | | Код заказа [PICOS] | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 |
| Reversing FX120S-WD | ECE R10, R23 | 85122000900 | 19-08-2024 | Lead |

| Описание продукта | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|---------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| Reversing FX120S-WD | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | df64e01b-d4a4-44cf-94e6-1565e54b3349 |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction LEDriving |
|  | Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |
|  | Movie application Working and Driving Lights Amarak Winter |
|  | Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |
|  | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
|  | Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |
|  | Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN) |
|  | Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance |
|  | Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD |

Соответствие стандартам

2) Применяются специальные правила установки1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

