

# LEDDriving SL W5W WHITE

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White




**Ersätter konventionella W5W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års OSRAM-garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDDriving SL W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

| Produktbeskrivning             | Produktinformation  |                                | Allmän produktinformation | Elektriska data |                       |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                | Tillämpning (kategori- och produktspec.)                  | Produkttyp (terräng eller väg) | Ordernummer               | Max. effekt     | Nominell märkspänning |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar | Off-road $\triangleq$ W5W      | 2825DWP                   | 1,12            | 12.0                  |

| Produktbeskrivning             | Nominell watttal | Testspänning i volt | Fotometrisk data |                     | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                |                  |                     | Ljusflöde        | Ljusflöde, tolerans | Diameter                         |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | 1                | 13,5                | 70               | $\pm$ 25            | 10.0                             |

| Produktbeskrivning             | Livslängder  |                       | Användningsområden | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--|---|
|                                | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          | Date of Declaration  | Primary Article Identifier  |
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | 1500         | 4000                  | LED <sup>1)</sup>  | 19-08-2024   | 4062172408295  <br>4062172348638  <br>4062172352055  <br>4052899620810  <br>4062172401258 |

| Produktbeskrivning             | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction   | Declaration No. in SCIP database     |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| LEDDriving SL $\triangleq$ W5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4 |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download

### Dokument



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

### Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibelFärgade lampor för användning bakom färgat glas

### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.