Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL PY21W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета — оранжевый

Для замены традиционных ламп **PY21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)

Подходит для замены стандартной лампы типа PY21W
Запасные лампы LEDriving SL PY21W — это современное интенсивное освещение. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа PY21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.
Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≙ PY21W	Off-road ≙ PY21W	В основном используется для сигнальных огней	7507DYP	1,5	12.0

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL ≙ PY21W	1	13,5	50	±25	25.0

	Срок службы		Возможности / мощности	**Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
LEDriving SL ≙ PY21W	1500	4000	LED [1]	09-07-2024	4062172401517 | 4062172152242

Описание продукта	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving SL ≙ PY21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bcf00c1f-4751-4bd7-8ce1-efa17d78d8a9

[1] Light-emitting diode lamp

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности
Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.