

BATTERYstart 300

Пусковые устройства



Совместимость с объемами двигателей

Для пуска автомобилей 12В с бензиновыми двигателями до 6л и дизельными двигателями до 3л.



Заряд батареи

Мощное литий-кобальтовое ПЗУ ёмкостью 13000 mAh



Функция портативного зарядного устройства

Заряжает электронные устройства, включая телефоны и планшеты



Компактное и мощное литиевое пуско-зарядное устройство с функцией **power bank** OSRAM BATTERYstart300 - компактное литий-кобальтовое LiCoO₂ пуско-зарядное устройство для малых и средних транспортных средств 12 В с бензиновыми двигателями объёмом до 6л и дизельными двигателями объёмом до 3л. Пуско-зарядное устройство BATTERYstart300, несмотря на малые размеры, является мощным и безопасным решением для быстрого старта вашего автомобиля. Оно включает в себя интеллектуальные клеммы безопасности, чтобы защитить пользователя, устройство и транспортное средство от обратной полярности, выброса напряжения и короткого замыкания. В устройство встроен яркий светодиодный фонарь, и оно также имеет функцию портативного зарядного устройства, что позволяет заряжать мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты во время движения с помощью USB-кабеля.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | Эффективность | Объем бензинового двигателя (до) | Объем дизельного двигателя (до) | USB-разъем 2,1 A |
| BATTERY start 300 ¹⁾ | Better | 6 | 3 | 2 |

| Описание продукта | Разъем питания 12 В | Электрические параметры | | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | Пусковой ток | Пиковый Ток | Длина |
| BATTERY start 300 ¹⁾ | n/a | 300 | 1500 | 168.0 |

| Описание продукта | Ширина | Высота | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------|--------|--------|--|----------------------------|
| | | | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 |
| BATTERY start 300 ¹⁾ | 88.0 | 33.0 | 16-08-2024 | Lead |

| Описание продукта | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|---------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| BATTERY start 300 ¹⁾ | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7 |

¹⁾ Up to 6L Petrol 3L Diesel

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction BATTERYstart |
|  | Movie application BatteryStart How to Video (ITA) |
|  | Movie application BatteryStart How to Video (EN) |
|  | Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN) |

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.