


# BATTERYstart 400

## Hjälpstartare



### Kompatibla motorstorlekar

Starthjälp för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 8 l och dieselmotorer upp till 4 l



### Batterieffekt

Kraftfullt 16 800 mAh litium-koboltbatteri



### Powerbank-funktion

Laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor



### Kompakt och kraftfull litium-hjälpstartare med powerbank-funktion

OSRAM BATTERYstart 400 är en kraftfull litium-kobolt (LiCoO<sub>2</sub>) hjälpsstartare för 12 V-fordon med bensinmotorer upp till 8 l och dieselmotorer upp till 4 l. BATTERYstart 400 är kompakt utan att kompromissa med kraften. Får lätt plats i handskfacket så att den snabbt kan användas i ett nödläge. BATTERYstart 400 levereras med intelligenta säkerhetsklämmor för att hålla hjälpsstartaren, användaren och fordonet säkra med hjälp av skydd mot fel polaritet, kortslutning och strömrusning. Den är också utrustad med en powerbank-funktion för laddning av elektronisk utrustning som smartphones och surfplattor, samt en stark LED-lampa för arbetsljus. Idealisk för bilar av alla storlekar, SUV:ar, skåpbilar och motorcyklar.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			
	Effektivitet	Rekomm. bensinmotorstorlek (upp till)	Rekomm. dieselmotorstorlek (upp till)	USB-uttag 2,1 A
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Best	8	4	2





Produktbeskrivning	12 V-uttag	Elektriska data		Physical Attributes & Dimensions
		Startström	Max ström	Längd
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Ja	400	2000	212.0

Produktbeskrivning	Bredd	Höjd	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Date of Declaration	Candidate List Substance 1
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	88.0	30.0	16-08-2024	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

<sup>1)</sup> Up to 8L Petrol 4L Diesel

### Download

Dokument	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

### Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.