

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

LEDguardian varnings- och säkerhetsljus



V16-certifierad
LED-varningsljus



Roterande varningsljus
Förbättrad sikt och synlighet
ökar säkerheten för alla
trafikanter



1 st 9 V-batteri medföljer
Klar för användning



Magnetfäste
Tack vare magnetfästet kan
LED-varningsljuset praktiskt
fästas på bilen



Ljus är säkerhet. Se och bli sedd bättre med OSRAM.

Var beredd – med LEDguardian varnings- och säkerhetsljus OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 är ett LED-varningsljus som är godkänt enligt V16-regler. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 har en gul-orange varningsljusfunktion som roterar 360 grader och syns på långt håll. I ett nödläge ger den viktig information om en trafiksituation som kan vara farlig. I jämförelse med en varningstriangelns enkla reflexer drar ljuset uppmärksamhet till en avvikande trafiksituation genom att blinka aktivt. Tack vare 12 st kraftfulla LED:ar med lång livslängd och med upp till 140 lm och 2 000 K, märks du tydligt både dag och natt, och som en förebyggande åtgärd kan du även uppmärksamma andra trafikanter på en farlig situation, till exempel ett havererat fordon i trafiken. Den kompakta designen gör att du kan förvara varningsljuset inom praktiskt räckhåll i bilen, och magnetfästet gör att du snabbt och enkelt kan fästa det direkt på biltaket. En annan fördel med OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 är att den kan användas direkt tack vare de medföljande batterierna. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 har testats och validerats i vårt DIN EN ISO/IEC 17025-certifierade miljösimuleringslab, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, höga och låga temperaturer samt stötar på grund av fall. Med skyddsklassningen IP54 är OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 okänslig för vatten, damm och stötar. OSRAM lämnar 2 års garanti* på denna produkt.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal
LEDguardian	Varnings- och säkerhetsljus	LEDL102	9	6.00



Produktbeskrivning	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions	
	Färgtemperatur	Ljusfärg LED	Höjd	Bredd
LEDguardian	2000	Orange	57.0	83.0

Produktbeskrivning	Längd	produktvikt	Färger & Material	Livslängder
			Sockelfärg	Garanti
LEDguardian	83.0	110.00	Orange	2 years

Produktbeskrivning	Tillägg produktdata		Användnings områden	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Batterikapacitet	Batterityp	Teknologi	Date of Declaration
LEDguardian	Yes	Alkaline	LED	19-08-2024

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
LEDguardian	No declarable substances contained	In work

Download

Dokument	
	Movie application OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDguardian Road Flare Signal V16

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guaranteeTillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.