


NIGHT BREAKER 200 H7

Hellstes OSRAM Halogenlicht



Bis zu 200% mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 150 m langer Lichtkegel

Verbesserte Sicht



Mirror chrome cap

Modern look



Bis zu 20 % weißeres Licht

Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren können früher erkannt werden im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Das leistungsstärkste Halogenlicht von OSRAM

Erreichen Sie das nächste Licht-Level: mit NIGHT BREAKER 200 – der hellsten Halogen-Autolampe von OSRAM! Diese hochmodernen Scheinwerferlampen beeindrucken mit bis zu 200% mehr Helligkeit und bis zu 20% weißerem Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und erzeugen einen bis zu 150 m langen Lichtkegel. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Die ideale Lampe für Autofahrer, die den Unterschied schätzen, den kraftvolle Fahrzeugbeleuchtung macht. Erhältlich als H4, H7 und H11 mit neuer Spiegelchromkuppe.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64210NB200
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	58 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %
Farbtemperatur	3550 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	12.50 g
Länge	59.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	250 h

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

Socket (Normbezeichnung)	PX26d
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Klassifikationen

Bestellnummer	64210NB200
---------------	------------

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	07-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	Hartschalenbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Bündel 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	157.00 g
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM