


NIGHT BREAKER 200

Яркий галогенный свет от OSRAM



До **200%** больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



Up to 150m long beam

Лучше видимость



Хромированный
зеркальный колпачок
Современный внешний
вид



До **20%** более белый свет

Знаки, препятствия и опасности могут быть распознаны быстрее.



Самая яркая галогенная лампа **OSRAM**

Выходите на новый уровень яркости с NIGHT BREAKER 200 - самым ярким галогенным автомобильным светом от OSRAM! Эти ультрасовременные автомобильные лампы для фар головного света поразят вас небывалой яркостью, которая на 200% выше по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Их свет более белый, а длина луча может достигать 150 м. Больше света и улучшенная видимость могут помочь водителям быстрее замечать опасности дорожного движения и реагировать на них быстрее. Идеальная лампа для водителей, которые ценят преимущества действительно качественного автомобильного освещения. Доступны модели H4, H7 и H11.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
NIGHT BREAKER 200 H4	On-road	Галогенная лампа головного света	64193NB200	75 W;68 ¹⁾	13.2
NIGHT BREAKER 200 H7	On-road	Галогенная лампа головного света	64210NB200	58 ¹⁾	13.2
NIGHT BREAKER 200 H11	On-road	Галогенная лампа головного света	64211NB200	62 ¹⁾	12.0

Описание продукта			Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
	Тестовое напряжение	Номинальная мощность	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2		1650/1000	±15 %;±15	13.0
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2	55	1500	±10	12.0
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2	55	1350	±10	12.0

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	ECE-категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER 200 H4	80 / 200 ²⁾	160 / 400 ²⁾	HAL ³⁾	H4	09-07-2024	4062172212281 4062172198158 4062172198110
NIGHT BREAKER 200 H7	150	250	HAL ³⁾	H7	09-07-2024	4062172212250 4062172198134 4062172198097
NIGHT BREAKER 200 H11	150	250	HAL ³⁾	H11	09-07-2024	4062172301886 4062172308212 4062172308236

Описание продукта	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER 200 H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H11		In work

Данные о продуктовой линейке

- 1) Максимум
- 2) Спираль 1
- 3) Halogen lamp

Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

