

LEDinspect FAST CHARGE SLIM500

Инспекционные фонари



Технология быстрой зарядки

Время зарядки севшего аккумулятора до 100% – примерно 1 час




500 Люмен

Два режима работы: основной свет (до 500 лм) и фонарик (до 100 лм)



Складной фонарь


Многорукурсное направленное освещение благодаря наклонно-поворотному механизму



Гарантия **OSRAM** – 2 года

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение – то, что безусловно получают наши клиенты.

Данные о продуктовой линейке



Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect FAST CHARGE SLIM500 для профессионального и бытового использования. Индивидуальные настройки и два режима освещения: основной свет (до 500 лм) и фонарик (до 100 лм). Вы сможете точно направить свет в нужную зону: корпус фонаря вращается на 270° и сгибается на 180°. В отличие от многих других инспекционных фонарей, которым для зарядки требуется часа три, FAST CHARGE SLIM 500 оснащен функцией быстрой зарядки – вы сможете зарядить севший фонарь до 100% всего за 1 час. Индикатор зарядки подскажет, когда зарядить аккумуляторную батарею. Адаптер питания и кабель USB Type-C входят в комплект. Фонарь защищен от попадания воды и пыли (класс защиты IP65) и протестирован на ударопрочность по стандарту IK08. Фонарь удобно носить с собой, он не выскальзывает из рук и не пачкается. Оснащен крючком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхности – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Гарантия OSRAM – 2 года*

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL406	3.7	9

Описание продукта	Фотометрические данные			Physical Attributes & Dimensions
	Цветность светодиода	Световой поток	Цветовая температура	Высота
INSPECTION LAMP	белый	500	5700	37.0

Описание продукта	Ширина	Длина	Вес продукта	Информация о светодиодном модуле
				Количество светодиодов в модуле
INSPECTION LAMP	44.0	175.0	230.00	2

Описание продукта	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	
	Цвет цоколя	Гарантия	Емкость батареи	Количество содержащихся батареек
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	1

Описание продукта	Тип батареи	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
		Технология	IK Class	Вт-ч на батарею [MPRD]
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK08	10.00



Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	19-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	419e2613-0030-48f6-b0cb-c61fd9ca1e12

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.