

LEDinspect POCKET200

Inspectionlights



Multi-Winkel Positionierung
180° Biegung und 360° Drehung.
Besonders schlankes Design



200 Lumen
3 Lichtfunktionen: Bis zu 200lm-stark
Bis zu 80lm-schwach Bis zu 40lm-
Taschenlampe



2 Jahre OSRAM Garantie
Systematische
Qualitätssicherungsmaßnahmen
untermauern die erstklassige
Verarbeitung und Funktionalität unserer
Produkte. Innovative Technologie und
hervorragende Qualität zahlen sich für
unsere Kunden aus.



Licht ist vielseitig

Diese hochwertige Inspektionsleuchte von OSRAM ist perfekt für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Mit drei Lichtfunktionen - hoch mit bis zu 200lm, niedrig mit bis zu 80lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 40lm - gibt es die passende Lichtleistung, die für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet ist. Das kompakte Design in Kombination mit der Multi-Winkel-Positionierung -180° schwenkbar und 360° drehbar- bietet Flexibilität, um den Lichtstrahl je nach Bedarf einstellen zu können. Die integrierte Ladeanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an - bis zu 1,5h Betriebsdauer bei hoher oder bis zu 3h bei niedriger Leistung. Zusätzlich verfügt diese Inspektionsleuchte über Magnete zur Befestigung für freihändiges Arbeiten und einfaches Anbringen und ist damit ideal als Leuchte für handwerkliche Tätigkeiten, Autoreparaturen und im Alltag geeignet. Darüber hinaus gewährt OSRAM auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|-----------------------|
| Bestellnummer | LEDIL408 |
| Application (Category and Product specific) | LED inspection lights |

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 2.96 W |
| Nennspannung | 3.7 V |


Photometrische Daten

| | |
|----------------|--------|
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtstrom | 200 lm |
| Lichtfarbe LED | Weiß |

LED module information

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl LED je Modul | 2 |
|---------------------|---|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 120.00 g |
| Länge | 233.0 mm |
| Breite | 29.0 mm |
| Höhe | 42.0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|-------------|------------------|
| Sockelfarbe | Schwarz / Orange |
|-------------|------------------|

Lebensdauer

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 2 years |
|----------|---------|

Produktdatenblatt

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Batterieart | Aufladbar |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Scope of battery | Yes |
| Battery | hochwertiger Lithium-Ionen-Akku |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|----------|------------------|
| Normen | CE/EMC/MSDS/ROHS |
| IK Class | IK07 |

Klassifikationen

| | |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | LEDIL408 |
|---------------|----------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 07-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4052899623897 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | Lead |
| CAS Nr. des Stoffes 1 | 7439-92-1 |
| Informationen zum sicheren Gebrauch | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer | fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a |



Detail



Detail



Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899623897 | INSPECTION LAMP | Faltschachtel 1 | 49 mm x 47 mm x 155 mm | 0.36 dm ³ | 141.00 g |
| 4052899624016 | INSPECTION LAMP | Versandschachtel 6 | 167 mm x 159 mm x 116 mm | 3.08 dm ³ | 931.00 g |
| 4062172217019 | INSPECTION LAMP | Versandschachtel 48 | 354 mm x 338 mm x 263 mm | 31.47 dm ³ | 8053.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Icon | Datei |
|---|--|
|  | User instruction LEDinspect POCKET 200 |
|  | Anwendungsfilm LEDinspect Inspection Lights Trailer |

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.

*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM